

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

1. PAVIMENTO TÉRREO – GARAGEM 1

1.1 ACESSO DE PEDESTRE (PASSEIO / FLOREIRAS / RAMPA / ESCADA)

Piso Passeio	Piso de concreto com alto, teor de cimento, 30x30. (seguir calçada conforme existente no prédio atual)
Piso Escada	Em granito flameado Vermelho Maravilha (conforme existente no prédio atual)
Piso Rampa Pedestre	Em granito flameado Vermelho Maravilha (conforme rampa existente no prédio atual)
Piso Rampa Veículos	Concreto estampado tipo Techstone, Ref.: Ashler Slate, cor Silver acabamento antiderrapante.
Piso Tátil	Em concreto cor vermelho, marca: Concrepoxi ou similar
Chapim das Muretas (floreiras)	Em granito flameado Vermelho Maravilha (conforme existente no prédio atual) *considerar dimensões conforme projeto
Corrimão	Duplo em Tubo de aço inox polido Ø 1 1/2” externo.
Porta	Porta em alumínio bronze tipo escama com barra anti-pânico * Brise fixo lateral em alumínio bronze

1.2 CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS / ESTACIONAMENTO / RAMPA VEÍCULOS

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca *As vagas de estacionamento serão demarcadas com faixas em seu perímetro, pintadas com tinta acrílico na cor branca (L=10cm). *As faixas de segurança serão demarcadas com tinta acrílico na cor azul (L=1,20m)
Piso Rampa (acesso hall dos elevadores)	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar *Considerar fita de acabamento anti derrapante incolor, aplicado em toda sua extensão, com espaçamento de 10 a 15cm entre elas e pode ser aplicada de forma centralizada a 2 ou 4cm da borda. FITA ANTI DERRAPANTE SAFETY WALK TRANSP-ROLO 50MMX5M
Corrimão	Duplo em Tubo de aço inox polido Ø 1 1/2” externo.
Piso Tátil	EM INOX POLIDO, PRODUTO SAFE PARK CONFORME ABNT NBR 9050:2015 com Ø30mm x 3,0mm de altura. Fixação: por fita dupla face de alta aderência.
Parede	Pintura PVA Látex branca com faixa de segurança em Pintura Esmalte Sintético nas cores: preto (de piso até altura de 90cm) e amarelo (considerando faixa de 30cm) H=1.20m.
Pilares	Pintura PVA Látex branca com faixa de segurança em Pintura Esmalte Sintético com fundo amarelo e listras pretas inclinadas a 45° até altura de 1.20m.
Teto	Pintura PVA Látex, cor branco;
Soleira	Não consta
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em alta resistência, cor cinza H=10 cm.
Porta	Portão de Correr em alumínio bronze com perfis horizontais 5x2cm e espaçamento de 8cm com perfis de sustentação 10x5cm

1.3 CIRCULAÇÃO

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca
Parede e Pilares	Pintura PVA Látex, cor branco;
Teto	Pintura PVA Látex, cor branco;
Soleira	Quartzo Cinza, largura 10cm, rampado para alinhamento entre níveis, conforme detalhe em projeto.

Peitoril	Não consta
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.

1.4 SERVIÇO

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado da Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar Porcelanato Villagres – Boston OFF WHITE 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * Considerar revestimento na parede de fundo da bancada e equipamentos, até altura do forro. Rejunte Concremassa ou Quartzolit PREVER CANTONEIRA DE PVC CINZA NAS QUINAS ONDE HOVER ENCONTRO DE PORCELANATO COM PINTURA
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto, onde parede for pinturta
Divisória	Granito Preto São Gabriel (H=1,50)
Bancada	Granito Preto São Gabriel (Rodopia e Testeira H=8cm)
Metais	Torneira DECA com arejador para jardim e tanque Standard Cromada CÓD. 1154.C39 ou similar Torneira DECA de mesa para cozinha CÓD. 1167.C27, Linha Just. Ou similar Cuba TRAMONTINA retangular em aço inox polido REF. 94083507 40x34 ou similar
Tanque	DECA CÓD. TQ.02.17 com coluna CÓD. CT.25.17 ou similar
Porta	Em alumínio anodizado bronze 1002, Tipo Escama

1.5 W.C.'S PCD MASCULINO/ FEMININO

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Parede	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * Sobe o porcelanato na parede em H=0,358 (considerando metade da pedra para assentamento)
	Porcelanato Villagres – Boston OFF WHITE 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * considerar no restante da parede, até altura do forro Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	Não consta
Rodapé	Não consta
Bancada	Não consta
Louças	CUBA: DECA, cuba suspensa, CÓD. L.510.17 C.510.17 lavatório com coluna suspensa ou similar BACIA: DECA, bacia sanitária, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO COD. P515.17, com Caixa acoplada com acionamento DUO, COD - CDC.01F.17 ou similar. Assento termofixo slow close e easy clean CÓD. AP516.17 ou similar BARRAS DE APOIO: DECA, CÓD. 2373.I.030.POL /DECA, CÓD. 2310.I.040.POL /DECA, CÓD. 2310.I.070.POL /DECA, CÓD. 2310.I.080.POL ou similar
Metais	TORNEIRA: DECA, torneira de mesa Conforto com fechamento automático para lavatório. DEcamatic Eco - COD. 1173.C.CONF ou similar

	BARRAS DE APOIO: DECA, CÓD. 2373.I.030.POL /DECA, CÓD. 2310.I.040.POL /DECA, CÓD. 2310.I.070.POL /DECA, CÓD. 2310.I.080.POL ou similar
Acessórios	LIXEIRA: BRAKEY, CÓD. CA-709-ar025L 25L com tampa flip-top ou similar
	TOALHEIRO: BRAKEY, CÓD. B-2560, toalheira de bobina manual em aço inox Escovado ou similar
	SUPORE DE PAPEL HIGIÊNICO: BRAKEY, CÓD. B-2890, em aço inox escovado ou similar
	SABONETEIRA: BRAKEY, CÓD. B-79671, em aço inox escovado ou similar
Porta	Em alumínio anodizado bronze 1002, Tipo Escama (com barra horizontal)

* BOTOEIRA DE ALARME DE QUEDA

1.6 HALL ELEVADOR PRIVATIVO (DEPUTADOS) / CORREDOR

Piso Rampa	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca
	Obs: Considerar fita de acabamento anti derrapante incolor.
Parede	Pintura PVA látex, cor Sherwin Williams cod. 254-C2, branco perolado
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Corrimão	Duplo em Tubo de aço inox polido Ø 1 1/2" externo.
Portal Elevador	QUARTZITO EMERALD GREEN, revestido toda a parede.
Piso Tátil	EM INOX POLIDO, PRODUTO SAFE PARK CONFORME ABNT NBR 9050:2015 com Ø30mm x 3,0mm de altura. Fixação: por fita dupla face de alta aderência.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
	* Soleira do Elevador em Quartzito Emerald Green
	* Prever piso do elevador no mesmo material
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Porta em vidro temperado incolor, com mola e bandeira fixa lateral.
	Puxador: Par de Puxadores PADO, Lyon 900mm em Inox Polido ou similar
	* Porta Corta Fogo com TRRF 90mim – De acordo com as especificações da NBR 9050 e NBR 11785, acesso ao hall de Serviço no prédio existente.

1.7 LIGAÇÃO SERVIÇO

- ATENÇÃO PARA ACABAMENTOS DEVEM SEGUIR CONFORME PREDIO EXISTENTE

1.8 HALL SERVIÇO

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca
Piso Tátil	Piso Tátil Alerta Pvc Flexível Wa 25x25 Preto
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado, Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Portal Elevador	Em Quartzo Cinza largura de 15cm.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
	* Prever piso do elevador no mesmo material
Peitoril	Não consta
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Porta em vidro temperado incolor, com mola.
	Puxador: Par de Puxadores PADO, Lyon 900mm em Inox Polido ou similar

1.9 SALA QUADRO DE ENERGIA

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar
	Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Parede	Pintura PVA Látex, cor branco;
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Em alumínio anodizado bronze 1002, TIPO ESCAMA * Considerar mesmo acabamento para portas dos shafts

1.10 SUBESTAÇÃO / PRESSURIZAÇÃO

Piso	Cimento desempolado, com pintura Novacor cinza ou similar
Parede	Pintura PVA Látex, cor branco;
Teto	Pintura PVA Látex, cor branco;
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Cimento com pintura Novacor, na cor cinza, H=7 cm ou similar
Porta	Porta Corta Fogo com TRRF 90mim – De acordo com as especificações da NBR 9050 e NBR 11785

1.11 GERADOR

Piso	Cimento desempolado, com pintura Novacor cinza ou similar
Parede	Pintura PVA Látex, cor branco;
Teto	Pintura PVA Látex, cor branco;
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	Não consta
Rodapé	Cimento com pintura Novacor, na cor cinza, H=7 cm ou similar
Porta	Porta Corta Fogo com TRRF 90mim – De acordo com as especificações da NBR 9050 e NBR 11785

1.12 ESCADA

Piso	Cimento com pintura Novacor, na cor cinza u similar com perfil em aço para arremate;
Piso Tátil	Piso Tátil Alerta Pvc Flexível Wa 25x25 Preto
Parede	Pintura PVA Látex, cor branco;
Teto	Pintura PVA Látex, cor branco;
Corrimão	Tubo de ferro galvanizado Ø 1 1/2” externo, preparado para pintura na cor grafite;
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	Não consta
Rodapé	Cimento com pintura Novacor, na cor cinza, H=7 cm ou similar
Porta	Porta Corta-Fogo com TRRF 90min - De acordo com as especificações da NBR 9050 e NBR 11785.
Dispositivo de Emergência	Dispositivo de emergência previsto em área de resgate. Exemplo: intercomunicador de emergência Cyberdata 011209 VOIP V3

1.13 SALA DE MONITORAMENTO

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar
	Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Parede	Pintura PVA Látex, cor branco;
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Em alumínio anodizado bronze 1002, TIPO ESCAMA * Considerar mesmo acabamento para portas dos shafts

1.14 HALL ELEVADORES (SOCIAL – LIGAÇÃO COM PRÉDIO EXISTENTE)

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Portal Elevador	QUARTZITO EMERALD GREEN, revestido toda a parede.
Piso Tátil	EM INOX POLIDO, PRODUTO SAFE PARK CONFORME ABNT NBR 9050:2015 com Ø30mm x 3,0mm de altura. Fixação: por fita dupla face de alta aderência.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza * Soleira do Elevador em Quartzito Emerald Green * Prever piso do elevador no mesmo material
Peitoril	Não consta
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Porta de vidro Corta-Fogo com TRRF 90min - De acordo com as especificações da NBR 9050 e NBR 11785.

2. PAVIMENTO SUPERIOR – GARAGEM 2

2.1 CIRCULAÇÃO VEÍCULOS / ESTACIONAMENTO / RAMPA VEÍCULOS

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca
	*As vagas de estacionamento serão demarcadas com faixas em seu perímetro, pintadas com tinta acrílico na cor branca (L=10cm). *As faixas de segurança serão demarcadas com tinta acrílico na cor azul (L=1,20m)
Parede	Pintura PVA Látex branca com faixa de segurança em Pintura Esmalte Sintético nas cores: preto (de piso até altura de 90cm) e amarelo (considerando faixa de 30cm) H=1.20m.
Pilares	Pintura PVA Látex branca com faixa de segurança em Pintura Esmalte Sintético com fundo amarelo e listras pretas inclinadas a 45° até altura de 1.20m.
Teto	Pintura PVA Látex, cor branco;
Soleira	Não consta
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em alta resistência, cor cinza H=10 cm.

2.2 CIRCULAÇÃO

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar Rejunte Concremassa ou Quartzolit
Parede e Pilares	Pintura PVA Látex, cor branco;
Teto	Pintura PVA Látex, cor branco;
Soleira	SOLEIRA NA ESPESSURA DA PAREDE EM Quartzo Cinza, largura 10cm, rampado para alinhamento entre níveis, conforme detalhe em projeto.
Peitoril	Não consta
Rodapé	EM Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.

2.3 DEPÓSITO DE SERVIÇO

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado, Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar Porcelanato Villagres – Boston OFF WHITE 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * Considerar revestimento na parede de fundo da bancada e equipamentos, até altura do forro. Rejunte Concremassa ou Quartzolit ou similar PREVER CANTONEIRA DE PVC CINZA NAS QUINAS ONDE HOVER ENCONTRO DE PORCELANATO COM PINTURA
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto, onde parede for pintura
Divisória	Granito Preto São Gabriel (H=1,50)
Metals	Torneira DECA com arejador para jardim e tanque Standard Cromada CÓD. 1154.C39 o similar
Tanque	DECA CÓD. TQ.02.17 com coluna CÓD. CT.25.17 ou similar
Porta	Em alumínio anodizado bronze 1002, Tipo Escama

2.4 HALL ELEVADOR PRIVATIVO (DEPUTADOS)

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca, modulação máxima 1,20x1,20m
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Portal Elevador	QUARTZITO EMERALD GREEN, revestido toda a parede.
Piso Tátil	EM INOX POLIDO, PRODUTO SAFE PARK CONFORME ABNT NBR 9050:2015 com Ø30mm x 3,0mm de altura. Fixação: por fita dupla face de alta aderência.
Soleira	SOLEIRA NA ESPESSURA DA PAREDE EM Quartzo Cinza * Soleira do Elevador em Quartzito Emerald Green * Prever piso do elevador no mesmo material
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	EM Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Porta em vidro temperado incolor, com mola. *considerado janela lateral em alumínio bronze, conforme detalhamento de esquadrias. Puxador: Par de Puxadores PADO, Lyon 900mm em Inox Polido

2.5 W.C.'S PCD MASCULINO/ FEMININO (HALL PRIVATIVO)

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Parede	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * Sobe o porcelanato na parede em H=0,358 (considerando metade da pedra para assentamento) Porcelanato Villagres – Boston OFF WHITE 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * considerar no restante da parede, até altura do forro Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril/Rodapé/ Bancada	Não consta
Louças	CUBA: DECA, cuba suspensa, CÓD. L.510.17 C.510.17 lavatório com coluna suspensa ou similar BACIA: DECA, bacia sanitária, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO COD. P515.17, com Caixa acoplada com acionamento DUO, COD - CDC.01F.17, ou similar Assento termofixo slow close e easy clean CÓD. AP516.17 BARRAS DE APOIO: DECA, CÓD. 2373.I.030.POL /DECA, CÓD. 2310.I.040.POL /DECA, CÓD. 2310.I.070.POL /DECA, CÓD. 2310.I.080.POL ou similar
Metals	TORNEIRA: DECA, torneira de mesa Conforto com fechamento automático para lavatório. DEcamatic Eco - COD. 1173.C.CONF ou similar BARRAS DE APOIO: DECA, CÓD. 2373.I.030.POL /DECA, CÓD. 2310.I.040.POL /DECA, CÓD. 2310.I.070.POL /DECA, CÓD. 2310.I.080.POL ou similar
Acessórios	LIXEIRA: BRAKEY, CÓD. CA-709-ar025L 25L com tampa flip-top ou similar TOALHEIRO: BRAKEY, CÓD. B-2560, toalheiro de bobina manual em aço inox Escovado ou similar SABONETEIRA: BRAKEY, CÓD. B-79671, em aço inox escovado ou similar

Porta	Em madeira semi-oca com pintura esmalte sintético fosco cor branco, revestida em formica na face interna até altura de 40cm *marca Formica, linha Alta Decoração AD 305 Steel Silver PF ou similar
	PUXADOR EM BARRA: DECA, CÓD. 2310.I.040.POL ou similar
	Fechadura: Fechadura Pado, Copa Cromado para Banheiro ou similar

* BOTOEIRA DE ALARME DE QUEDA

2.6 W.C.'S PCD MASCULINO/ FEMININO (HALL DE SERVIÇO)

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar
	Rejunte Concremassa , Quartzolit ou similar
Parede	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * Sob o porcelanato na parede em H=0,358 (considerando metade da pedra para assentamento)
	Porcelanato Villagres – Boston OFF WHITE 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * considerar no restante da parede, até altura do forro
	Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	Não consta
Rodapé	Não consta
Bancada	Não consta
Louças	CUBA: DECA, cuba suspensa, CÓD. L.510.17 C.510.17 lavatório com coluna suspensa ou similar
	BACIA: DECA, bacia sanitária, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO COD. P515.17 Com Caixa acoplada com acionamento DUO, COD - CDC.01F.17 ou similar Assento termofixo slow close e easy clean CÓD. AP516.17
	BARRAS DE APOIO: DECA, CÓD. 2373.I.030.POL /DECA, CÓD. 2310.I.040.POL /DECA, CÓD. 2310.I.070.POL /DECA, CÓD. 2310.I.080.POL ou similar
Metais	TORNEIRA: DECA, torneira de mesa Conforto com fechamento automático para lavatório. DEcamatic Eco - COD. 1173.C.CONF ou similar
	BARRAS DE APOIO: DECA, CÓD. 2373.I.030.POL /DECA, CÓD. 2310.I.040.POL /DECA, CÓD. 2310.I.070.POL /DECA, CÓD. 2310.I.080.POL ou similar
Acessórios	LIXEIRA: BRAKEY, CÓD. CA-709-ar025L 25L com tampa flip-top. ou similar
	TOALHEIRO: BRAKEY, CÓD. B-2560, toalheiro de bobina manual em aço inox Escovado ou similar
	SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO: BRAKEY, CÓD. B-2890, em aço inox escovado ou similar
	SABONETEIRA: BRAKEY, CÓD. B-79671, em aço inox escovado ou similar
Porta	Em alumínio anodizado bronze 1002, Tipo Escama (com barra horizontal)

* BOTOEIRA DE ALARME DE QUEDA

2.7 HALL SERVIÇO

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca, modulação máxima (1,20x1,20m)
Piso Tátil	Piso Tátil Alerta Pvc Flexível Wa 25x25 Preto
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Portal Elevador	Em Quartzo Cinza largura de 15cm.

Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza * Prever piso do elevador no mesmo material
Peitoril	Não consta
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Porta em vidro temperado incolor, com mola. Puxador: Par de Puxadores PADO, Lyon 900mm em Inox Polido ou similar

2.8 INSTALAÇÕES

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca, modulação máxima (1,20x1,20m)
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Em alumínio anodizado bronze 1002, Tipo Escama

2.9 ESCADA

Piso	Cimento com pintura Novacor ou similar, na cor cinza, com perfil em aço para arremate;
Piso Tátil	Piso Tátil Alerta Pvc Flexível Wa 25x25 Preto
Parede	Pintura PVA Látex, cor branco;
Teto	Pintura PVA Látex, cor branco;
Corrimão	Tube de ferro galvanizado Ø 1 1/2" externo, preparado para pintura na cor grafite;
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	Não consta
Rodapé	Cimento com pintura Novacor, na cor cinza, H=7 cm;
Porta	Porta Corta-Fogo com TRRF 90min - De acordo com as especificações da NBR 9050 e NBR 11785.
Dispositivo de Emergência	Dispositivo de emergência previsto em área de resgate. Exemplo: intercomunicador de emergência Cyberdata 011209 VOIP V3

2.10 MOTORISTA / DIV. TRANSPORTES

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca, modulação máxima (1,20x1,20m)
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Em alumínio anodizado bronze 1002, Tipo Escama

2.11 DML

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (esp. 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza c/ juntas plásticas cor branca, modular. máximo
-------------	--

	(1,20x1,20m)
Parede	Pintura PVA látex, cor Sherwin Williams cod. 254-C2, branco perolado
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	Não consta
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Em alumínio anodizado bronze 1002, Tipo Escama

3. PRIMEIRO ANDAR – AUDITÓRIOS / SALAS DE REUNIÕES

***ÁREA DELIMITADA EM PROJETO COM PISO ELEVADO:**

Piso Elevado de Aço Fabricante: Fab Pisos do Brasil Ltda ou similar, Modelo F52 utilizado como piso base para receber revestimentos como vinílicos, carpetes, laminados etc

3.1 REUNIÕES 01 / REUNIÕES 02

Piso	Detalhado no projeto de acústica
Parede	Detalhado no projeto de acústica Detalhado no projeto de acústica
Teto	Detalhado no projeto de acústica
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Detalhado no projeto de acústica
Guarda-Corpo	Em alumínio e vidro, conforme detalhamento.
Porta	Porta de MDF ou Aço com 30 dB de Rw ou Folha de MDF (8 cm) E Miolo com Lã de Rocha 32kg/m ³ E Borracha de EPDM no perímetro do batente (CONFORME PROJETO DE ACÚSTICA)

3.2 PÚBLICO 01 / PÚBLICO 02 E AUDITÓRIO / PALCO

Piso	Detalhado no projeto de acústica
Parede	Detalhado no projeto de acústica Detalhado no projeto de acústica
Teto	Detalhado no projeto de acústica
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Detalhado no projeto de acústica
Porta	Porta de MDF ou Aço com 30 dB de Rw ou Folha de MDF (8 cm) E Miolo com Lã de Rocha 32kg/m ³ E Borracha de EPDM no perímetro do batente (CONFORME PROJETO DE ACÚSTICA)

3.3 SONOPLASTIA (AUDITÓRIO / REUNIÕES)

Piso	Detalhado no projeto de acústica
Parede	Pintura PVA látex, cor cinza consciente Sherwin Williams cod. 244-C2 ou similar
Teto	Detalhado no projeto de acústica
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em poliestireno 100% Arquitech Cod.: 50907 (5cm) ou similar, pintado na mesma cor da parede.
Porta	Porta de MDF ou Aço com 30 dB de Rw ou Folha de MDF (8 cm) E Miolo com Lã de Rocha 32kg/m ³ E Borracha de EPDM no perímetro do batente (CONFORME PROJETO DE ACÚSTICA)

3.4 HALL ELEVADORES / LIGAÇÃO / CIRCULAÇÃO AUDIT. / CIRC. REUNIÕES / HALL DOS WC'S (PÚBLICO)

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca, modulação máxima (1,20x1,20m)
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Portal Elevador	QUARTZITO EMERALD GREEN, revestido toda a parede.
Piso Tátil	EM INOX POLIDO, PRODUTO SAFE PARK CONFORME ABNT NBR 9050:2015 com Ø30mm x 3,0mm de altura. Fixação: por fita dupla face de alta aderência.
Corrimão	Duplo em Tubo de aço inox polido Ø 1 1/2" externo.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzito Cinza * Soleira do Elevador em Quartzito Emerald Green * Prever piso do elevador no mesmo material
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em Quartzito Cinza h=10cm, acabamento reto.

3.5 W.C.'S PCD MASCULINO/ FEMININO (PÚBLICO)

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Parede	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * Sob o porcelanato na parede em H=0,358 (considerando metade da pedra para assentamento) Porcelanato Villagres – Boston OFF WHITE 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * considerar no restante da parede, até altura do forro Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzito Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Não consta
Bancada	Não consta
Louças	CUBA: DECA, cuba suspensa, CÓD. L.510.17 C.510.17 lavatório com coluna suspensa ou similar BACIA: DECA, bacia sanitária, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO COD. P515.17 Com Caixa acoplada com acionamento DUO, COD - CDC.01F.17 ou similar Assento termofixo slow close e easy clean CÓD. AP516.17 BARRAS DE APOIO: DECA, CÓD. 2373.I.030.POL /DECA, CÓD. 2310.I.040.POL /DECA, CÓD. 2310.I.070.POL /DECA, CÓD. 2310.I.080.POL ou similar
Metais	TORNEIRA: DECA, torneira de mesa Conforto com fechamento automático para lavatório. DECamatic Eco - COD. 1173.C.CONF ou similar BARRAS DE APOIO: DECA, CÓD. 2373.I.030.POL /DECA, CÓD. 2310.I.040.POL /DECA, CÓD. 2310.I.070.POL /DECA, CÓD. 2310.I.080.POL ou similar
Acessórios	LIXEIRA: BRAKEY, CÓD. CA-709-ar025L 25L com tampa flip-top ou similar TOALHEIRO: BRAKEY, CÓD. B-2560, toalheiro de bobina manual em aço inox Escovado ou similar SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO: BRAKEY, CÓD. B-2890, em aço inox escovado ou similar SABONETEIRA: BRAKEY, CÓD. B-79671, em aço inox escovado ou similar
Porta	Em madeira semi-oca para pintura esmalte sintético fosco Cor Branco, revestida em fórmica na face interna até altura de 40cm *marca Formica, linha Alta Decoração AD 305 Steel Silver PF ou similar

	PUXADOR EM BARRA: DECA, CÓD. 2310.I.040.POL ou similar
	Fechadura: Fechadura Pado, Copa Cromado para Banheiro ou similar

*** BOTOEIRA DE ALARME DE QUEDA**

3.6 W.C.'S MASCULINO/ FEMININO (PÚBLICO)

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Parede	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * Sobe o porcelanato na parede em H=0,358 (considerando metade da pedra para assentamento) Porcelanato Villagres – Boston OFF WHITE 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * considerar no restante da parede, até altura do forro Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Não consta
Bancada	Em Quartzo Cinza. Testeira 20CM / Rodopia 10CM
Louças	CUBA: DECA, Cuba de embutir retangular, Cód. L.375.17 ou similar BACIA: DECA, bacia sanitária, LINHA RAVENA COD. P.909.17 Com Caixa acoplada com acionamento DUO, COD - CD.00F.17 ou similar Assento plástico com slow close CÓD. AP165.17
Metais	TORNEIRA: DECA, torneira de mesa Conforto com fechamento automático para lavatório. DEcamatic Eco - COD. 1173.C.CONF ou similar SABONETEIRA: dispensador para sabão líquido Decamatic CÓD. 2015.C ou similar
Acessórios	LIXEIRA: BRAKEY, CÓD. CA-709-ar025L 25L com tampa flip-top ou similar TOALHEIRO: BRAKEY, CÓD. B-2560, toalheiro de bobina manual em aço inox Escovado ou similar SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO: BRAKEY, CÓD. B-2890, em aço inox escovado ou similar CABIDES: tipo alça para bolsas (W.C. FEMININO): BRAKEY, CÓD. B-7671 em aço inox Polido ou similar SECADOR DE MÃO: BRAKEY, CÓD. CV-107-FASTDRAY ou similar tensão 220v (tomada de 250v~16ª) acabamento cromado brilhante.
Divisórias	Em Quartzo Cinza Portas: portas das divisórias dos boxes em vidro TEMPERADO COM PELÍCULA NA COR CINZA, com fechadura em IMAB ou similar tipo livre/ocupado em latão cromado REF. 819CR, dobradiças IMAB ou similar com mola em latão cromado para divisória em granito e batedor IMAB ou similar em latão cromado para divisórias em granito
Porta	Em madeira semi-oca para pintura esmalte sintético fosco Cor Branco Fechadura: Fechadura Pado, Copa Cromado para portas Internas ou similar

3.7 DEPÓSITO

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca, modulação máxima (1,20x1,20m)
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)

Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Em madeira semi-oca para pintura esmalte sintético fosco Cor Branco Fechadura: Fechadura Pado, Copa Cromado para portas Internas ou similar

3.8 ESCADA

Piso	Cimento com pintura Novacor ou similar, na cor cinza, com perfil em aço para arremate;
Parede	Pintura PVA Látex, cor branco;
Teto	Pintura PVA Látex, cor branco;
Piso Tátil	Piso Tátil Alerta Pvc Flexível Wa 25x25 Preto
Corrimão	Tube de ferro galvanizado Ø 1 1/2" externo, preparado para pintura na cor grafite;
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	Não consta
Rodapé	Cimento com pintura Novacor ou similar, na cor cinza, H=7 cm;
Porta	Porta Corta-Fogo com TRRF 90min - De acordo com as especificações da NBR 9050 e NBR 11785.
Dispositivo de Emergência	Dispositivo de emergência previsto em área de resgate. Exemplo: intercomunicador de emergência Cyberdata 011209 VOIP V3

3.9 INSTALAÇÕES

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca, modulação máxima (1,20x1,20m)
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	Não consta
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Em alumínio anodizado bronze 1002, Tipo Escama

3.10 COPA

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Parede	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * Sobe o porcelanato na parede em H=0,358 (considerando metade da pedra para assentamento) Porcelanato Villagres – Boston OFF WHITE 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * considerar no restante da parede, até altura do forro Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Não consta
Bancada	Granito Preto São Gabriel (Rodopia e Testeira H=8cm)
Louças	Não Consta
Metais	Torneira DECA de mesa para cozinha CÓD. 1167.C27, Linha Just ou similar
Cuba	Cuba TRAMONTINA retangular em aço inox polido REF. 94083507 40x34 ou similar
Porta	Em alumínio anodizado bronze 1002, Tipo Escama

3.11 HALL SERVIÇO

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca, modulação máxima (1,20x1,20m)
Piso Tátil	Piso Tátil Alerta Pvc Flexível Wa 25x25 Preto
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Portal Elevador	Em Quartzo Cinza largura de 15cm.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza * Prever piso do elevador no mesmo material
Peitoril	Não consta
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Em madeira semi-oca para pintura esmalte sintético fosco Cor Branco Fechadura: Fechadura Pado, Copa Cromado para portas Internas ou similar

3.12 HALL ELEVADOR PRIVATIVO (DEPUTADOS) / CIRCULAÇÃO / ESTAR (DEPUTADOS)

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca, modulação máxima (1,20x1,20m)
Piso Tátil	EM INOX POLIDO, PRODUTO SAFE PARK CONFORME ABNT NBR 9050:2015 com Ø30mm x 3,0mm de altura. Fixação: por fita dupla face de alta aderência.
Parede	Pintura PVA látex, cor Sherwin Williams cod. 254-C2, branco perolado
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Portal Elevador	QUARTZITO EMERALD GREEN, revestido toda a parede.
Soleira	* Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza * Soleira do Elevador em Quartzito Emerald Green * Prever piso do elevador no mesmo material
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Em madeira semi-oca para pintura esmalte sintético fosco Cor Branco Fechadura: Fechadura Pado, Copa Cromado para portas Internas * Porta Corta Fogo com TRRF 90min - De acordo com as especificações da NBR 9050 e NBR 11785. (acesso ao edf. Existente)

3.13 CIRCULAÇÃO SONOPLASTIA / RAMPA

Piso Rampa	Seguir piso indicado para palco no projeto de acústica *** Piso compatível com estrutura de piso elevado
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Corrimão	Duplo em Tubo de aço inox polido Ø 1 1/2" externo.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	Em GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em Quartzo Cinza h=10cm, acabamento reto.

3.14 WC's MASCULINO E FEMININO PRIVATIVO (DO HALL PRIVATIVO)

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar
	Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Parede	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar
	* Sobe o porcelanato na parede em H=0,358 (considerando metade da pedra para assentamento)
	Porcelanato Villagres – Boston OFF WHITE 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * considerar no restante da parede, até altura do forro
	Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Não consta
Bancada	Em Quartzo Cinza. Testeira 15CM / Rodopia 10CM
Louças	CUBA: DECA, Cuba de semi encaixe quadrada com mesa Slim, Cód. L.61040.M.17 ou similar
	BACIA: DECA, bacia sanitária, LINHA RAVENA COD. P.909.17 Com Caixa acoplada com acionamento DUO, COD - CD.00F.17 ou similar Assento plástico com slow close CÓD. AP165.17
	METAL: DECA, Torneira De Mesa bica baixa Com Fechamento Automático Para Lavatório Decamatic Eco Cromado, Decamatic Eco Cód. 1173.C ou similar
Acessórios	LIXEIRA: BRAKEY, CÓD. CA-709-ar025L 25L com tampa flip-top ou similar
	TOALHEIRO: BRAKEY, CÓD. B-2560, toalheiro de bobina manual em aço inox Escovado ou similar
	SABONETEIRA: BRAKEY, CÓD. B-79671, em aço inox escovado ou similar
	SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO: BRAKEY, CÓD. B-2890, em aço inox escovado
Porta	Em madeira semi-oca para pintura esmalte sintético fosco Cor Branco
	Fechadura: Fechadura Pado, Copa Cromado para Banheiro ou similar

3.15 LIGAÇÃO SERVIÇO

- ATENÇÃO PARA ACABAMENTOS DEVEM SEGUIR CONFORME PREDIO EXISTENTE

4. SEGUNDO AO SÉTIMO ANDAR - PAVIMENTOS TIPO (GABINETES)

4.1 GABINETES

Piso	Vinílico 30 x 30cm, e= 3,2mm marca Durafloor, Paviflex ou similar
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Parede Copa	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
	Porcelanato Villagres – Boston OFF WHITE 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * onde tiver bancada
	Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Divisórias	Parede de gesso acartonado 2st/2st/120/70/600 – duas chapas ST12,5mm preenchida com Lã de Pet 50mm, fixadas aos perfis de aço usando parafusos, com tratamento das juntas, aplicação de fita telada e uma Camada de massa para drywall. (Deverá ser assentado da laje de piso até laje de teto em todos os pavimentos)
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em poliestireno 100% Arquitech Cod.: 50905 (5cm) ou similar, pintado na mesma cor da parede.
Bancada	Granito Preto São Gabriel (Rodopia e Testeira H=8 cm)
	Torneira DECA de mesa para cozinha CÓD. 1167.C27, Linha Just ou similar
	Cuba TRAMONTINA retangular em aço inox escovado REF. 94081506 40X34 ou similar
Porta	Em madeira semi-oca para pintura esmalte sintético fosco Cor Branco
Porta Recepção	Porta em vidro temperado incolor, com mola e bandeira fixa lateral.

4.2 WC's GABINETES

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar
	Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Parede	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * Sobe o porcelanato na parede em H=0,358 (considerando metade da pedra para assentamento)
	Porcelanato Villagres – Boston OFF WHITE 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * considerar no restante da parede, até altura do forro
	Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	Não consta
Rodapé	Não consta
Bancada	Em Quartzo Cinza. Testeira 15CM / Rodopia 10CM
Louças	CUBA: DECA, Cuba de embutir retangular, Cód. L.375.17 ou similar
	BACIA: DECA, bacia sanitária, LINHA RAVENA COD. P.909.17 Com Caixa acoplada com acionamento DUO, COD - CD.00F.17 ou similar
	Assento plástico com slow close CÓD. AP165.17
Metais	TORNEIRA: DECA, torneira de mesa bica alta com fechamento automático, para lavatório. COD. 1175.C ou similar
Acessórios	LIXEIRA: BRAKEY, CÓD. CA-709-ar025L 25L com tampa flip-top ou similar
	TOALHEIRO: BRAKEY, CÓD. B-2560, toalheiro de bobina manual em aço inox Escovado ou similar

	SUPORE DE PAPEL HIGIÊNICO: BRAKEY, CÓD. B-2890, em aço inox escovado ou similar
	SABONETEIRA: BRAKEY, CÓD. B-79671, em aço inox escovado ou similar
Porta	Em madeira semi-oca para pintura esmalte sintético fosco Cor Branco
	Fechadura: Fechadura Pado, Copa Cromado para Banheiro ou similar

4.3 W.C.'S PCD GABINETES (DOS 2º E 3º PAVIMENTOS)

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Parede	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * Sobe o porcelanato na parede em H=0,358 (considerando metade da pedra para assentamento) Porcelanato Villagres – Boston OFF WHITE 71,6x71,6cm NA/RET ou similar
	* considerar no restante da parede, até altura do forro Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	Não consta
Rodapé	Não consta
Bancada	Não consta
Louças	CUBA: DECA, cuba suspensa, CÓD. L.510.17 C.510.17 lavatório com coluna suspensa ou similar BACIA: DECA, bacia sanitária, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO COD. P515.17 Com Caixa acoplada com acionamento DUO, COD - CDC.01F.17ou similar Assento termofixo slow close e easy clean CÓD. AP516.17 BARRAS DE APOIO: DECA, CÓD. 2373.I.030.POL /DECA, CÓD. 2310.I.040.POL /DECA, CÓD. 2310.I.070.POL /DECA, CÓD. 2310.I.080.POL ou similar
Metais	TORNEIRA: DECA, torneira de mesa Conforto com fechamento automático para lavatório. DECamatic Eco - COD. 1173.C.CONF ou similar
Acessórios	LIXEIRA: BRAKEY, CÓD. CA-709-ar025L 25L com tampa flip-top ou similar TOALHEIRO: BRAKEY, CÓD. B-2560, toalheiro de bobina manual em aço inox Escovado ou similar SUPORE DE PAPEL HIGIÊNICO: BRAKEY, CÓD. B-2890, em aço inox escovado ou similar SABONETEIRA: BRAKEY, CÓD. B-79671, em aço inox escovado ou similar
Porta	Em madeira semi-oca p/ pintura esmalte sintético fosco cor branco, revestida em formica na face interna até altura de 40cm *marca Formica, linha Alta Decoração AD 305 Steel Silver PF ou similar PUXADOR EM BARRA: DECA, CÓD. 2310.I.040.POL ou similar Fechadura: Fechadura Pado, Copa Cromado para Banheiro ou similar

* BOTOEIRA DE ALARME DE QUEDA

4.4 RECEPÇÃO / HALL ELEVADORES / LIGAÇÃO / CIRCULAÇÃO (PÚBLICO)

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca, modulação máxima (1,20x1,20m)
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Portal Elevador	QUARTZITO EMERALD GREEN, revestido toda a parede.

Piso Tátil	EM INOX POLIDO, PRODUTO SAFE PARK CONFORME ABNT NBR 9050:2015 com Ø30mm x 3,0mm de altura. Fixação: por fita dupla face de alta aderência.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzito Cinza * Soleira do Elevador em Quartzito Emerald Green * Prever piso do elevador no mesmo material
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em Quartzito Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Em madeira semi-oca p/ pintura esmalte sintético fosco cor branco Fechadura: Fechadura Pado, Copa Cromado para portas Internas ou similar

4.5 W.C.'S PCD MASCULINO/ FEMININO (DA RECEPÇÃO)

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Parede	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * Sobe o porcelanato na parede em H=0,358 (considerando metade da pedra para assentamento) Porcelanato Villagres – Boston OFF WHITE 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * considerar no restante da parede, até altura do forro Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	SOLEIRA NA ESPESSURA DA PAREDE EM Quartzito Cinza
Peitoril	Não consta
Rodapé	Não consta
Bancada	Não consta
Louças	CUBA: DECA, cuba suspensa, CÓD. L.510.17 C.510.17 lavatório com coluna suspensa ou similar BACIA: DECA, bacia sanitária, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO COD. P515.17 Com Caixa acoplada com acionamento DUO, COD - CDC.01F.17, ou similar Assento termofixo slow close e easy clean CÓD. AP516.17 BARRAS DE APOIO: DECA, CÓD. 2373.I.030.POL /DECA, CÓD. 2310.I.040.POL /DECA, CÓD. 2310.I.070.POL /DECA, CÓD. 2310.I.080.POL ou similar
Metals	TORNEIRA: DECA, torneira de mesa Conforto com fechamento automático para lavatório. DEcamatic Eco - COD. 1173.C.CONF ou similar
Acessórios	LIXEIRA: BRAKEY, CÓD. CA-709-ar025L 25L com tampa flip-top ou similar TOALHEIRO: BRAKEY, CÓD. B-2560, toalheiro de bobina manual em aço inox Escovado ou similar SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO: BRAKEY, CÓD. B-2890, em aço inox escovado ou similar SABONETEIRA: BRAKEY, CÓD. B-79671, em aço inox escovado ou similar
Porta	Em madeira semi-oca p/ pintura esmalte sintético fosco cor branco, revestida em formica na face interna até altura de 40cm *marca Formica, linha Alta Decoração AD 305 Steel Silver PF PUXADOR EM BARRA: DECA, CÓD. 2310.I.040.POL ou similar Fechadura: Fechadura Pado, Copa Cromado para Banheiro ou similar

* BOTOEIRA DE ALARME DE QUEDA

4.6 HALL PRIVATIVO / CIRCULAÇÃO PRIVATIVO (DEPUTADOS)

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca, modulação máxima (1,20x1,20m)
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de

	24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Portal Elevador	QUARTZITO EMERALD GREEN, revestido toda a parede.
Piso Tátil	EM INOX POLIDO, PRODUTO SAFE PARK CONFORME ABNT NBR 9050:2015 com Ø30mm x 3,0mm de altura. Fixação: por fita dupla face de alta aderência.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzito Cinza * Soleira do Elevador em Quartzito Emerald Green * Prever piso do elevador no mesmo material
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em Quartzito Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Em madeira semi-oca p/ pintura esmalte sintético fosco cor branco Fechadura: Fechadura Pado, Copa Cromado para portas Internas ou similar

4.7 LIGAÇÃO SERVIÇO

- ATENÇÃO PARA ACABAMENTOS DEVEM SEGUIR CONFORME PREDIO EXISTENTE

4.7 HALL SERVIÇO

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca, modulação máxima (1,20x1,20m)
Piso Tátil	Piso Tátil Alerta Pvc Flexível Wa 25x25 Preto
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Portal Elevador	Em Quartzito Cinza largura de 15cm.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzito Cinza * Prever piso do elevador no mesmo material
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Em Quartzito Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Em madeira semi-oca p/ pintura esmalte sintético fosco cor branco Fechadura: Fechadura Pado, Copa Cromado para portas Internas ou similar

4.8 INSTALAÇÕES

Piso	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite (espessura 1.2) ou equivalente, anti-derrapante, cor cinza com juntas plásticas cor branca, modulação máxima (1,20x1,20m)
Parede	Pintura PVA látex, cor branco perolado Sherwin Williams cod. 254-C2 ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo "T" de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzito Cinza
Peitoril	Não consta
Rodapé	Em Quartzito Cinza h=10cm, acabamento reto.
Porta	Em alumínio anodizado bronze 1002, Tipo Escama

4.9 COPA

Piso	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Parede	Porcelanato Villagres – Montreal Grey 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * Sobe o porcelanato na parede em H=0,358 (considerando metade da pedra para assentamento)

	Porcelanato Villagres – Boston OFF WHITE 71,6x71,6cm NA/RET ou similar * considerar no restante da parede, até altura do forro
	Rejunte Concremassa, Quartzolit ou similar
Teto	Forro modular de lã de PET, com película de acabamento, na cor branca, com densidade de 44kg/m ³ . Estrutura de suporte de perfil metálico clicado tipo “T” de 24mm de aço galvanizado, sustentado por arame galvanizado revestido nº18.
Soleira	Soleira na espessura da parede em Quartzo Cinza
Peitoril	EM GRANITO CONFORME PRÉDIO EXISTENTE (CINZA ANDORINHA)
Rodapé	Não consta
Bancada	Granito Preto São Gabriel (Rodopia e Testeira H=8cm)
Louças	Não Consta
Metais	Torneira DECA de mesa para cozinha CÓD. 1167.C27, Linha Just. ou similar
Cuba	Cuba TRAMONTINA retangular em aço inox polido REF. 94083507 40x34 ou similar
Porta	Em alumínio anodizado bronze 1002, Tipo Escama

4.10 ESCADA

Piso	Cimento com pintura Novacor ou similar, na cor cinza, com perfil em aço para arremate;
Parede	Pintura PVA Látex, cor branco;
Teto	Pintura PVA Látex, cor branco;
Piso Tátil	Piso Tátil Alerta Pvc Flexível Wa 25x25 Preto
Corrimão	Tubo de ferro galvanizado Ø 1 1/2” externo, preparado para pintura na cor grafite;
Soleira	SOLEIRA NA ESPESSURA DA PAREDE EM Quartzo Cinza
Peitoril	Não consta
Rodapé	Cimento com pintura Novacor ou similar, na cor cinza, H=7 cm;
Porta	Porta Corta-Fogo com TRRF 90min - De acordo com as especificações da NBR 9050 e NBR 11785.
Dispositivo de Emergência	Dispositivo de emergência previsto em área de resgate. Exemplo: intercomunicador de emergência Cyberdata 011209 VOIP V3

5. FACHADAS (Paredes, muros e muretas)

Cerâmica GAIL REF.:Oxford 6840/6500 com argamassa de assentamento Gail Argamassa ACIII E ou similar
Pintura: PINTURA TEXTURIZADA, TEXTURA E CIA similar ou, CRAQUEATO RÚSTICO COR NÉVOA PASSAGEIRA - SW 9166/238-C2 - SHERWIN WILLIAMS ou similar
Pintura: PINTURA TEXTURIZADA, TEXTURA E CIA ou similar, CRAQUEATO RÚSTICO COR TONINHAS - SW 7047/245-C6 - SHERWIN-WILLIAMS ou similar
Painel em Aço patinável (CORTEN) 3mm x 880mm x 1140mm, com aba de 50mm (acabamento oxidado + aplicação de verniz protetor) – CONFORME PRÉDIO EXISTENTE.

6. ELEVADOR

Considerar capacidade para 10 passageiros nos elevadores Privativo Deputados e Público e 08 passageiros para elevador de serviço.

Prevê corrimão em todos os lado da cabine, espelho no painel do fundo, sistema de comunicação de voz, sinalização sonora, sistema de sinalização especial digital e em braile, Display multimídia mínimo de 7”

7. ESQUADRAIS - As esquadrais devem atender aos parâmetros de estanqueidade, resistência e funcionamento estabelecidos na NBR 10.821.

ESPECIFICAÇÃO DA PELE DE VIDRO:

Linha da pele de vidro: CITA DUE Hydro ou similar.

- alumínio: anodizado BRONZE 1002

- Vidro: laminado performado bronze de 8mm (4+4) champagne refletivo

ESPECIFICAÇÃO ESQUADRIAS INTERNAS:

Linha das esquadrias internas: Linha Inova Hydro ou similar

- alumínio: anodizado BRONZE 1002
- Vidro: laminado incolor de 6mm (3+3)
- VIDRO INCOLOR 6MM COM PELÍCULA FOSCA OU TIPO MINIBOREAL
- Vidro temperado incolor 10mm

* Fechadura eletrônica, sugestão: Fechadura Smart de Embutir Intelbras com Maçaneta IFR 7000 ou similar